

ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI RECENTI

Può capitare che gli aggiornamenti causino dei malfunzionamenti e in questo caso può far comodo avere una lista degli ultimi aggiornamenti in modo da restringere la ricerca dell'origine del problema.

Conviene iniziare con una lista completa da cui si ricavano alcuni parametri utili a restringere la ricerca.

Il comando principale è

rpm -qa -last

che dà un elenco di questo tipo:

```
libutempter-1.1.6-17-omv2015.0.x86_64      mer 08 mar 2017 09:48:00 CET
soundwrapper-1.6-18-omv2015.0.x86_64      mer 08 mar 2017 09:47:59 CET
rsync-3.1.2-3-omv2015.0.x86_64            mer 08 mar 2017 09:47:58 CET
lib64canberra-gtk0-0.30-16-omv2015.0.x86_64 mer 08 mar 2017 09:47:58 CET
time-1.7-50-omv2015.0.x86_64              mer 08 mar 2017 09:47:57 CET
pcmciautils-018-11-omv2015.0.x86_64      mer 08 mar 2017 09:47:55 CET
lib64aio1-0.3.110-2-omv2015.0.x86_64     mer 08 mar 2017 09:47:55 CET
lzop-1.03-12-omv2015.0.x86_64            mer 08 mar 2017 09:47:54 CET
vim-minimal-8.0.0341-1-omv2015.0.x86_64  mer 08 mar 2017 09:47:53 CET
sshfs-2.7-1.1-omv2015.0.x86_64           mer 08 mar 2017 09:47:52 CET
cdrkit-1.1.11-20-omv2015.0.x86_64        mer 08 mar 2017 09:47:51 CET
usbmuxd-1.1.0-2-omv2015.0.x86_64         mer 08 mar 2017 09:47:48 CET
```

ATTENZIONE: se l'elenco è molto lungo può darsi che vengano mostrate solo le prime righe che sono quelle relative agli aggiornamenti più vecchi.

Se l'elenco è molto lungo può essere utile trasferirlo in un documento di testo, per scorgerlo più agevolmente:

rpm -qa --last > ultimi_aggiornamenti.txt

Il documento avrà il nome scritto a destra del segno di disuguaglianza, in questo caso "ultimi_aggiornamenti.txt", e sarà creato nella cartella "home" dell'utente che lo ha richiesto.

Il documento può essere anche in formato "csv" (Comma Separated Value), ottenendo un documento che si può importare in un foglio elettronico, ad esempio Calc:

rpm -qa --last > ultimi_aggiornamenti.csv

L'elenco può contenere moltissimi aggiornamenti, ma si può restringere la lista indicando la data. Ecco alcuni esempi:

rpm -qa --last|grep ago

fornisce gli aggiornamenti effettuati nel mese di agosto. Per sapere come abbreviare il mese basta guardare nel documento creato con il comando principale illustrato sopra.

Naturalmente si può restringere la ricerca anche ad un giorno ben preciso:

rpm -qa --last|grep mer\ 16\ ago

e di nuovo le abbreviazioni e l'ordine possono essere desunti dal documento creato con il comando principale illustrato sopra.

Vedi anche <https://forum.openmandriva.org/t/elenco-aggiornamenti-con-data/1220> e <https://forum.openmandriva.org/t/software-update-disappeared/1087/16>